



# **ENGINE CLEAN ADDTITIVE**

## ADDITIVO LUBRIFICANTE PER LAVAGGIO INTERNO DI MOTORI

### **DESCRIZIONE**

ENGINE CLEAN ADDITIVE è un additivo sviluppato per la pulizia interna dei motori.

Aggiunto al lubrificante prima della sostituzione contribuisce a rimuovere morchie e depositi carboniosi dal circuito di lubrificazione.

Alla sostituzione del lubrificante verranno, in contemporanea, scaricati tutti i depositi e il motore si presenterà perfettamente pulito.

#### **IMPIEGO**

- √ 300 cc per auto con 4 litri di olio in coppa
- √ 600 cc per auto con 6 o più litri
- ✓ Dal 5 al 10% in volume per mezzi pesanti (da 10 a 50 litri in coppa)

Sarà sufficiente far funzionare il motore per alcuni minuti (5/10 min) e poi procedere alla sostituzione del lubrificante.

#### **CARATTERISTICHE**

Densità 15°C:

0,880.

Viscosità a 100°C:

6-8 cSt

Punto di infiammabilità: > 170°C

(ASTM D92)

(I valori sopra riportati si riferiscono alla normale produzione industriale e non costituiscono specifica, sono indicativi e soggetti a possibili variazioni)

**REVISIONE 20.01.2014** 

